



REPUBBLICA ITALIANA

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

 Registration Certificate. Part I; Registreringsattest. Del I; Permiso de Circulación. Parte I; Rekisterimindistus. Osa I; Certificat
 d'Immatriculation. Parte I; Kentekenbewijs. Deel I; Certificado de Matrícula. Parte I; Registreringsbeviset. Del I;
 Zulassungsbescheinigung. Teil I; Αδεία Κυκλοφορίας. Μέρος I.

N° A005012VB02

(A) BT600NV

(B) 17.06.2002

(C.2.1) PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO
OSSOLA PRO.(C.2.3) 25 DELL'INDUSTRIA
VERBANIA (VB)

U.T.

N° A005012VB02

(A) BT600NV

(D.1) DAIMLERCHRYSLER AGMB313CDITP35
1.6E

(D.2)

(D.3)

(E) WDB9036221R379833

(F.1)

(F.2) 3500 (F.3) 6300 (G)

(I) 17.06.2002

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE-USO PROPRIO(J.2) RJ (CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE CON CABINA ALLUNGATA)

(K) DM54699EST377

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 2800 (O.2)

(P.1) 2148 (P.2) 95,00 (P.3) GASOL

(P.5) 611981

(Q) (S.1) 7 (S.2)

(U.1) (U.2) 2850

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7)

(V.9) 2001/27/CE

 IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODC
 VIRTUAL

N° A005012VB02

(A) BT600NV

3

 PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
 AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 02.08.2002
 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 17.05.02 (02NO738267)

LUNGHEZZA 5,990 M LARGHEZZA 2,100 M
PORTATA 1100 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 225/70 R15C 112/110 R

 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
 ALLESTIMENTO CARROZZERIA PASTORE SPA
 NR 2002/268.

M.O. N. 02NO738267 DEL 17.05.2002

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE -

RIF 1999/96/CE RIGA A

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01600

ASSE POST.KG. 02240

L'AUTOTELAIO PUD' ESSERE PRODOTTO
CON:

- PASSO DA 3000 A 4025 MM.

- RAPPORTI TOTALI: 1/2,709- 1/2,922-

1/3,223- 1/3,430 -1/3,808-1/4,144

CAMBIO G32-5 OPPURE 1/2,754-1/2,970-

1/3,276-1/3,487-1/3,871-1/4,213

CAMBIO ASG330 SENZA FRIZIONE E CON

DISPOSITIVO PER INSERIMENTO AUTOMATI
CO DELLE MARCE.

- STRUTTURA DI TRAINO APPROVAZIONE

E1 00-0609, E13 00-0440.

N° A005012VB02

(A) BT600NV

4

 - GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE
 E1 00-0031, E13 00-0179, E13 00-0059,
 E13-00-0585.

 QUALSIASI MODIFICA APPORTATA SUCCES-
 SIVAMENTE E CHE INTERESSI LE SUDET-
 TE CARATTERISTICHE COMPORTA UNA
 VISITA E PROVA.



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulación, Parte I; Reki-sterintodistus, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Αδεία Κυκλοφορίας, Μέρος I.

N° A005082VB02

(A) BT649NV

(B) 01.07.2002

(C.2.1) PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO
OSSOLA PRO.(C.2.3) 25 DELL'INDUSTRIA
VERBANIA (VB)

N° A005082VB02

(A) BT649NV

(D.1) DAIMLERCHRYSLER AG MB 818 EU3

(D.2)

(D.3)

(E) WDB9700231K752475

(F.1)

(F.2) 8600 (F.3) (G)

(I) 01.07.2002

(J) N2

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE-USO PROPRIO(J.2) R5 (CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE CON SERVOCOMANDO
PNEUMATICO)

(K) OMB1991EST11B

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 4249 (P.2) 130,00 (P.3) GASOL

(P.5) OM904LAI115

(Q) (S.1) 6 (S.2)

(U.1) 90 (U.2) 1650

(V.1) (V.2)

(V.3) 4,39 (V.5)

(V.7)

(V.9) 2001/27/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A005082VB02

(A) BT649NV

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 06.08.2002
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 07.06.02 (02ND738270)

LUNGHEZZA 7,020 M LARGHEZZA 2,460 M

PORTATA 3200 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 235/75R17,5(131/129)M S.D.

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA

DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO

DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

ALLESTIMENTO CARROZZERIA PASTORE SPA

NR.2002/302.

M.O. N. 02ND738270 DEL 07.06.2002

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE -

RIF 1999/96/CE RIGA A

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 03800

ASSE POST.KG. 05700

IN ALTERNATIVA POSTI 3 OPPURE 6 CON

PANCHETTA POSTERIORE.

L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO NEI PASSI

DA 3,02 M A 4,82 M. PNEUMATICI CON

MARCATURA CEE/ECE; SONO AMMESSI

PNEUMATICI DI IDENTICA MISURA E

INDICI DI CARICO E/O VELOCITA'

SUPERIORI. VEICOLO BASE AT.

N° A005082VB02

(A) BT649NV

U.S.



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

COMUNITA
EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE BN 0104620

Permis de circulaci3n. Osvedceni o registraci. Registringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrerimistunnistus. Aðeta
κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registrat certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība.
Registrācijas liudzimas. Forgalmi engedély. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de
matrícula. Osvedceni o evidencii. Prometno dovoljenje. Reķisteriintidistus. Registreringsbeviset.

N° A003278VB09

(A)

DS937JK

(B) 18.06.2009

(C.2.1) PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO
OSSOLA PRO.(C.2.3) VIA DELL'INDUSTRIA 25
VERBANIA (VB)

N° A003278VB09

(A)

DS937JK

2

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
169AXB2A 04G

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA 4X4

(E) ZFA16900001298836

(F.1)

(F.2) 1425 (F.3) 2225 (G)

(I) 18.06.2009

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA09EST04G

E3*2001/116*0151*09

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 78 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,01 (V.5)

(V.6) (V.7) 155,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A003278VB09

(A)

DS937JK

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 25.07.2009
ESITO VISITA E PROVA (ART. 78).

DATA 15.06.2009 (03VB040521)

LUNGHEZZA 3,574 M LARGHEZZA 1,605 M

RAPPORTO POTENZA/TARA = 41,706 KW/T

PNEUMATICI:

185/65R14 86T M+S

VEICOLO DOTATO DI DISPOSITIVO LAMPEG

GIANTE, FARO LAMPEGGIANTE E SIRENA

BITONALE DA UTILIZZARE IN CONFORMI-

TA' AL C.D.S. SU VEICOLO ADIBITO AL

SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE.

M.Q. N. 03VB040521 DEL 15.06.2009

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B

(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/70 R14 81T M+S

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-4983; E11 00-4984

E13 00-1654. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM.

PERCORSO URBANO 07,90;

EXTRAURBANO 05,80; COMBINATO 06,60.


MASSA A VUOTO = KG 980

N° A003278VB09

(A)

DS937JK

4

1	 REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	1
CARTA DI CIRCOLAZIONE BN 0104830 <small>Parole de circulacjón, Pasvõrdit u reģistracj, Registringsattest, Zulassungsschein/ausweis, Registracjónspapier, Αδειά κυκλοφορίας, Πρωτογενικό Έγγραφο, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Rejistracjny uplatek, Rejistracjny listinnak, Põigakml egeeddy, Certifikat u' Registracjnoj, Kenjekenteviz, Dawa' Rejistracjny, Certificato de matricola, Išvedženie o rěsibancii, Prowizna dovoljenje, Revisierattest/ausweis, Registringsbeviset.</small>		
N° A004001VB09	(A)	DS985JK
(B) 12.08.2009 (C.2.1) PROVINCIA DEL VERBANO CUSO OSSOLA PRO. (C.2.3) VIA DELL'INDUSTRIA 25 VERBANIA (VB)		

N° A004001VB09	(A)	DS985JK	2
(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA 169AXB2A 04G (D.2) (D.3) FIAT PANDA 4X4 (E) ZFA16900001299053 (F.1) (F.2) 1425 (F.3) 2225 (G) (I) 12.08.2009 (J) M1 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO (J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO) (K) QEZFA09EST04G E3*2001/116*0151*09 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 800 (O.2) (P.1) 1242 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ (P.5) 188A4000 (Q) (S.1) 4 (S.2) (U.1) 78 (U.2) 3750 (V.1) (V.2) (V.3) 0,01 (V.5) (V.6) (V.7) 155,0 (V.9) 2003/76/CE-B			
			IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A004001VB09	(A)	DS985JK	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 19.09.2009 ESITO VISITA E PROVA (ART. 78). DATA 07.08.2009 (03VB041092) LUNGHEZZA 3,574 M LARGHEZZA 1,605 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 41,706 KW/T PNEUMATICI: 185/65R14 86T M+S VERIFICATA INSTALLAZIONE DI FARO BRANDEGGIANTE, LAMPEGGIANTE E STRENA BIFONALE. M.L.O. N. 03VB041092 DEL 07.08.2009 RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4) SEGUE PNEUMATICI: 165/70 R14 81T M+S IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E11 00-4983; E11 00-4984 E13 00-1654. QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 07,90; EXTRAURBANO 05,80; COMBINATO 06,60. MASSA A VUOTO = KG 980 .			

N° A004001VB09	(A)	DS985JK	4